



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

COTAÇÃO DE PREÇOS 27/2026

O setor de compras da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, vem através da Secretaria Municipal de Administração vem por meio deste solicitar de vossa senhoria a gentileza de nos atender com a cotação em anexo para futura e eventual **Fornecimento de Material de Construção e Material Permanente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves**. A resposta da Cotação deverá ser encaminhada no endereço da Prefeitura no setor de compras, assinado na forma digital ou escaneado e encaminhado no email: compras.rodriguesalves.ac.gov.br

A resposta do pedido de cotação deverá ser entregue no prazo de 2 (dois) dias uteis a contar da publicação ou recebimento do pedido de cotação que deverá ser encaminhado ao endereço da prefeitura de Rodrigues Alves no setor de compras, scaneado e assinado ou digital assinado por assinatura digital endereço de e-mail: compras.rodriguesalves@gmail.com

Anexo II - Relação dos produtos e seus quantitativos

LOTE I – FERRAMENTAS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	UND.	QUANT/CONS	QUAN/REG	V.UNIT. R\$	V.TOTAL. R\$
1	MACHADO COM CABO EM MADEIRA	UNID	10	12		
2	MARRETA COM CABO 02 KG	UNID	5	6		
3	MARRETA DE 1,5KG	UNID	5	6		
4	MARRETA DE 1/2 KG, COM CABO DE MADEIRA	UNID	5	6		
5	MARRETA DE 1KG	UNID	5	6		
6	MARRETA DE 3 KG, COM CABO DE MADEIRA	UNID	5	6		
7	MARRETA DE 5KG	UNID	2	3		
8	MARTELO MÉDIO	UNID	5	6		
9	PÁ DE BICO COM CABO	UNID	10	12		
10	PÁ PARA LIXO DE ZINCO C/ CABO	UNID	20	24		
11	PÉ DE CABRA	UNID	5	6		
12	PENEIRA DE ARAME MÉDIA FINA DIÂMETRO DE 55"	UNID	10	12		
13	PENEIRA DE ARAME MÉDIA GROSSA DIÂMETRO DE 55"	UNID	5	6		
14	PIA DE 1 1/2M	UNID	5	6		
15	PICARETA ALVIÃO, COM 02 (DUAS) PONTAS DE CORTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM UM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL, COM CABO DE MADEIRA	UNID	4	5		
16	PICARETA COM CABO	UNID	4	5		
17	PISO CERÂMICO 45X45 (COR A ESCOLHER)	Mº	1500	1800		
18	PISO CERÂMICO PEIS, ANTIDERRAPANTE, 40X40 CM.	M²	200	240		
19	PISO P/ PAREDE 15X15CM	M²	400	480		
20	PREGO DE 1 ½	KG	130	156		
21	PREGO DE 1"	KG	50	60		
22	PREGO DE 2 ½	KG	115	138		
23	PREGO DE 2"	KG	50	60		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

24	PREGO DE 3 ½	KG	50	60		
25	PREGO DE 3"	KG	50	60		
26	PREGO DE 4	KG	115	138		
27	PREGO DE 5	KG	25	30		
28	PREGO DE 6	KG	25	30		
29	PRUMO DE PAREDE CROMADO 500G. P/ PEDREIRO	UNID	2	3		
30	PVC PARA FORRO	M	480	576		
31	SERROTE 22" (POLEGADAS) DUPLA AFIÇÃO LÂMINA DE AÇO TEMPERADO; 7 DENTES POR POLEGADA, DENTES TRAVADO COM PRECISÃO, CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA SELECIONADA RECOBERTO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA.	UNID	2	3		
32	SOLDA 4660.13 ESPESSURA 3,5MM	KG	10	12		
33	SOLDA 70.18 DE 4MM	KG	5	6		
34	SOLDA CROMONIC ESP. 3,25	KG	10	12		
35	SOLDA ELÉTRICA	UNID	5	6		
36	SOLDA L46 – E6013, ESP=3,5MM	KG	10	12		
37	TALHADEIRA	UNID	5	6		
38	TELHA CIMENTO AMIANTO ONDULADA ONDINA 244X050X4MM	FOLHA	1200	1440		
39	TELHA CIMENTO AMIANTO ONDULADA SIMPLES 244X050X4MM	FOLHA	130	156		
40	TELHA CIMENTICIA	UNID	620	744		
41	TELHA DE ALUZINCO POR MEDIDA	METRO	60	72		
42	TELHA DE ALUMÍNIO	FOLHA	500	600		
43	TERÇADO 128	UNID	50	60		
44	VERG. CA 50 4,2MM	BR	30	36		
45	VERG. CA 50 6,3MM	BR	300	360		
46	VERG. CA50 8,0MM	BR	450	540		
47	VERG. CA50 10,0MM	BR	200	240		
48	VERG. CA 50 12,5MM	BR	400	480		
49	VERG.CA 50 16MM	BR	200	240		
50	VERG. CA 50 20MM	BR	180	216		
51	VASO SANITÁRIO SIMPLES	UNID	35	42		
52	LAVATÓRIO EM LOUÇA PARA BANHEIRO	UNID	50	60		
53	COLUNA EM LOUÇA PARA BANHEIRO	UNID	10	12		
54	ZINCO LARGURA DE 50 CM PARA CAPOTE	METRO	360	432		
55	CORRENTE PARA MOTOSSERRA (DENTES) FINA	DENTE	360	432		
56	CORRENTE PARA MOTOSSERRA (DENTES) GROSSA	DENTE	720	864		
57	SABRE PARA MOTOSSERRA (TAMANHO PADRÃO)	UNID	20	24		
58	CIMENTO PORTLAND 50KG	SACA	800	960		
59	CIMENTO PORTLAND 42,5KG	SACA	200	240		
60	ARGAMASSA TIPO AC- I, 20 KG	SACA	130	156		
61	ARGAMASSA TIPO AC- III, 20 KG	SACA	100	120		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

62						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	UND.	QUANT/CONS	QUAN/REG	V.UNIT. R\$	V.TOTAL. R\$
62	ADESIVO PLÁSTICO PVC(COLA) 75G	UNID	25	30		
63	CAIXA 4 X 2" – (115 X 72 X 41MM) EXTERNA PARA CANALETAS DE 20, 40 E 50MM – COR: BRANCA.	UNID	10	12		
64	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LITROS – REF. FORTLEV	UNID	15	18		
65	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 2000 LITROS – REF. FORTLEV	UNID	15	18		
66	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 3000 LITROS – REF. FORTLEV	UNID	10	12		
67	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5000 LITROS – REF. FORTLEV	UNID	10	12		
68	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/ TAMPA 500 LTS.	UNID	5	6		
69	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 18LITROS	UNID	25	30		
70	COLA P/PVC 175G	UNID	50	60		
71	COLAR 50 X 20	UNID	10	12		
72	COLAR 85 MM	UNID	10	12		
73	COLAR DE 60MM ½	UNID	10	12		
74	COLAR DE 60X20MM	UNID	10	12		
75	CONEXÃO "T" EM PVC P/ÁGUA 1".	UNID	10	12		
76	CONEXÃO "T" EM PVC P/ÁGUA DE 1/2".	UNID	10	12		
77	CONEXÃO "T" EM PVC P/ÁGUA DE 3/4 ".	UNID	5	6		
78	CONEXÃO "T" EM PVC P/ESGOTO) 100MM.	UNID	5	6		
79	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UNID	100	120		
80	JOELHO COM REDUÇÃO 25X20 COM ROSCA	UNID	10	12		
81	JOELHO DE 1 ¼	UNID	10	12		
82	JOELHO DE 100MM	UNID	25	30		
83	JOELHO DE 150 MM (BRANCO)	UNID	25	30		
84	JOELHO DE 20 MM SOLDÁVEL	UNID	25	30		
85	JOELHO DE 200 MM (BRANCO)	UNID	25	30		
86	JOELHO DE 25MM	UNID	25	30		
87	JOELHO DE 32MM	UNID	25	30		
88	JOELHO DE 40MM	UNID	25	30		
89	JOELHO DE 50MM	UNID	25	30		
90	JOELHO DE 90° (LR) EM PVC P/ ÁGUA POTÁVEL DE 1/2"	UNID	50	60		
91.	JOELHO DE 90° EM PVC (ÁGUA) DE 1".	UNID	50	60		
92.	JOELHO DE 90° EM PVC P/ ÁGUA DE 1/2".	UNID	25	30		
93.	JOELHO DE 90° EM PVC P/ ÁGUA DE 3/4".	UNID	50	60		
94.	JOELHO LR 3/4X ½	UNID	50	60		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

95.	JOELHO SOLD. 32"	UNID	50	60		
96.	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PLÁSTICO PARA LAVATORIO	UNID	50	60		
97.	LUVA EM PVC P/ ÁGUA ½"	UNID	50	60		
98.	LUVA EM PVC P/ ÁGUA DE 1".	UNID	50	60		
99.	LUVA EM PVC P/ ÁGUA DE 3/4".	UNID	50	60		
100.	LUVA EM PVC P/ ESGOTO DE 100MM.	UNID	50	60		
101.	LUVA EM PVC P/ ESGOTO DE 40MM.	UNID	25	30		
102.	LUVA EM PVC P/ ESGOTO) DE 50MM.	UNID	50	60		
103.	LUVA SOLD 20MM	PAR	30	36		
104.	NIP DE ¾	UNID	10	12		
105.	NIP DE 1"	UNID	20	24		
106.	NIP DE A ¼	UNID	20	24		
107.	REDUÇÃO DE 32X20MM SOLDÁVEL	UNID	20	24		
108.	REDUÇÃO DE 40X50MM	UNID	20	24		
109.	REDUÇÃO DE 60X40MM SOLDÁVEL	UNID	20	24		
110.	REDUÇÃO PVC 25X20	UNID	20	24		
111.	REDUÇÃO PVC 50X20	UNID	20	24		
112.	REDUÇÃO PVC 50X25	UNID	20	24		
113.	REDUÇÃO PVC 50X40	UNID	20	24		
114.	REGISTRO 32MM	UNID	20	24		
115.	REGISTRO DE ½	UNID	50	60		
116.	REGISTRO DE 20MM SOLDÁVEL	UNID	20	24		
117.	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DE 1 ½" ACABAMENTO CROMADO	UNID	20	24		
118.	REGISTRO DE MANOBRA DE 60MM	UNID	50	60		
119.	REGISTRO ESFERA ¾	UNID	20	24		
120.	RÉGUA P/ REBOCO EM ALUMÍNIO DE 2M.	UNID	10	12		
121.	RÉGUA PARA PEDREIRO ALUMÍNIO 2MTS	UNID	10	12		
122.	T DE 1" COM TAMPÃO	UNID	20	24		
123.	T DE 100MM PVC ESGOTO	UNID	20	24		
124.	T DE 20MM	UNID	10	12		
125.	T DE 25MM	UNID	10	12		
126.	T DE ¾	UNID	10	12		
127.	T DE 32MM C/REDUÇÃO P/20MM	UNID	10	12		
128.	T DE 32MM SOLDÁVEL	UNID	10	12		
129.	T DE 50MM	UNID	10	12		
130.	T DE 60MM	UNID	10	12		
131.	TAMPÃO ½ SOLDÁVEL	UNID	10	12		
132.	TAMPÃO 50 MM	UNID	10	12		
133.	TAMPÃO DE 32MM SOLDÁVEL	UNID	10	12		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

134.	TAMPÃO DE 60MM SOLDÁVEL	UNID	10	12		
135.	TUBO COLETOR 200MM	UNID	20	30		
136.	TUBO COLETOR 150MM	UNID	20	30		
137.	TUBO DE 1"	UND	150	200		
138.	TUBO DE 200 MM SOLDÁVEL	UNID	100	120		
139.	TUBO DE 20MM SOLDÁVEL	UNID	100	120		
140.	TUBO DE 25MM SOLDÁVEL	UNID	100	120		
141.	TUBO DE 32MM SOLDÁVEL	UNID	50	60		
142.	TUBO DE 50 MM SOLDÁVEL	UNID	150	200		
143.	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 1 ½" (VASO)	UND	40	48		
144.	TUBO ELETRODUTO PRETO 1"	UNID	40	48		
145.	TUBO ESGOTO DE 100MM	UNID	100	150		
146.	TUBO ESGOTO DE 50MM	UNID	40	48		
147.	TUBOS DE PVC 150 MM (BRANCO)	UNID	40	48		
148.	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM PVC 1" C/ FILTRO. (VÁLVULA PÉ DE POÇO).	UND	10	12		
149.	VÁLVULA INOX PARA PIA	UNID	20	24		
150.	VÁLVULA P/ PIA DE 1 1/2 X 23/4PVC	UND	10	12		
151.	VÁLVULA P/PIA DO BANHEIRO	UNID	20	24		
152.	CAPS DE 100 MM EM PVC.	UNID	10	12		
LOTE III - MATERIAL ELÉTRICO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	UND.	QUANT/CONS	QUAN/REG	V.UNIT. R\$	V.TOTAL. R\$
153.	CABO DE AÇO DE ½	M	100	120		
154.	CABO DE AÇO DE 5/16	M	400	480		
155.	CABO DUPLEX 10MM	M	300	360		
156.	CABO DUPLEX 16MM	M	500	600		
157.	CABO DUPLEX 25MM	M	400	480		
158.	CABO FLEXÍVEL 10 MM² FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85°C DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTICHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750V. COM CERTIFICADO NBR NM 247-3. SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 - PEÇA C/100 M.	PEÇA	20	24		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

159.	CABO FLEXÍVEL 16 MM ² FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85°C. DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTICHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750V COM CERTIFICADO NBR NM 247-3. SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 - PEÇA C/100 M.	PC	10	12		
160.	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM ² FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85°C. DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTI- CHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTI-CHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750V (CERTIFICADO NBR NM 247-3). SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 PEÇA C/100 M.	PC	15	18		
161.	CABO FLEXÍVEL 35MM ² FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85°C DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTI- CHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTI-CHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750V. COM CERTIFICADO NBR NM 247-3. SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 – PEÇA C/100 M.	PC	20	24		
162.	CABO FLEXÍVEL 4 MM ² PRETO FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85°C. DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTI- CHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTI-CHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750 V (CERTIFICADO NBR NM 247-3) SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 PEÇA C/100 M.	PC	95	114		
163.	CABO FLEXÍVEL 4 MM ² VERMELHO, FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85°C. DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTI- CHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTI-CHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750V (CERTIFICADO NBR NM 247-3) SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 PEÇA C/100 M.	PC	23	27		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

164.	CABO FLEXÍVEL 50 MM ² FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85°C DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTI-CHAMA SEM CHUMBO.PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTI-CHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750V. COM CERTIFICADO NBR NM 247-3. SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 – PEÇA C/100 M	PC	30	36		
165.	CABO FLEXÍVEL 6 MM ² FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85°C DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTI- CHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTI-CHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB) TENSÃO NOMINAL 750V. COM CERTIFICADO NBR NM 247-3. SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 PEÇA C/100 M.	PC	23	27		
166.	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM PRETO	M	3000	3600		
167.	CABO PP 2X2,5 MM ² . ISOLAÇÃO EM PVC (PVC/F). CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85°C CONDUTOR: FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL ENCHIMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA. TENSÕES NOMINAIS DE 450 A750V. COM CERTIFICADO NBR 13249/ NBR NM 280. SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001.	M	500	600		
168.	CABO PP 3X1,5MM ² . ISOLAÇÃO EM PVC (PVC/F). CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85°C CONDUTOR: FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL ENCHIMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA. TENSÕES NOMINAIS DE 450 A750V. COM CERTIFICADO NBR 13249/ NBR NM 280. SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001.	M	500	600		
169.	CABO PP 3X2,5MM ² . ISOLAÇÃO EM PVC (PVC/F). CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85°C CONDUTOR: FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL ENCHIMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA. TENSÕES NOMINAIS DE 450 A750V. COM CERTIFICADO NBR 13249/ NBR NM 280. SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 – PEÇA C/100 M.	M	500	600		
170.	CABO TRIPLEX 16MM	M	2000	2400		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

171.	CABO TRIPLEX 25MM	M	500	600		
172.	CAIXA DE LUZ BIFASICA	UNID	50	60		
173.	CAIXA DE LUZ MONOFASICA	UNID	25	30		
174.	CAIXA DE LUZ TRIFASICA	UNID	50	60		
175.	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4 X 4" POLEGADAS EM PVC REFORÇADO LATERAIS COM DUAS ENTRADAS ¾ E UMA DE ½ FUNDO COM TRÊS ENTRADAS DE ¾" E DUAS ENTRADA DE 1".	UNID	20	24		
176.	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, 4 X 2" POLEGADAS EM PVC REFORÇADO LATERAIS COM DUAS ENTRADAS ¾ E UMA DE ½ SUPERIOR / INFERIOR COM UMA ENTRADA DE ¾ E UMA DE ½. FUNDO COM DUAS ENTRADAS DE ¾" E UMA ENTRADA DE 1".	UNID	50	60		
177.	CONDUITE DE ½	M	20	24		
178.	CONDUITE DE 3/4	M	50	60		
179.	CONJ. DE LUMINÁRIA DE RUA.	UNID	200	240		
180.	CONJUNTO CAIXA E INTERRUPTOR 2 (DUAS TECLA) EXTERNO. TECLA SIMPLES 10A/250V - CAIXA RETANGULAR: 91 X 56,5 X 40MM PARA CANALETAS DE 20 E 50MM - EXTERNA E CERTIFICADO DE GARANTIA ISSO 9001. COR: BRANCA.	UNID	100	120		
181.	CONJUNTO CAIXA E INTERRUPTOR 3 (TRÊS TECLAS) EXTERNO. TECLA SIMPLES 10A/250V - CAIXA RETANGULAR: 91 X 56,5 X 40MM PARA CANALETAS DE 20 E 50MM - EXTERNA COM CERTIFICADO DE GARANTIA ISO 9001. COR: BRANCA.	UNID	20	24		
182.	CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X1,5MM ² FLEXÍVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. ISOLAÇÃO: COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC/F. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 70°C. TENSÕES NOMINAIS DE 450 A750V COM CERTIFICADO NBR 13249/ NBR NM 280. SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 – PEÇA C/100 M.	PEÇA	50	60		
183.	CURVA ELETRODUTO DE 90° COR PRETA; DIÂMETROS (BITOLA): 1/2"	UNID	20	24		
184.	CURVA ELETRODUTO DE 90° COR PRETA; DIÂMETROS (BITOLA): 1" POLEGADA.	UNID	20	24		
185.	CURVA ELETRODUTO DE 90° COR PRETA; DIÂMETROS (BITOLA): 3/4".	UNID	20	24		
186.	CURVA ELETRODUTO DE 90° COR PRETA; DIÂMETROS (BITOLA) 1 ¼" POLEGADA.	UNID	20	24		
187.	CURVA ELETRODUTO DE 90° COR PRETA; DIÂMETROS (BITOLA) 1 1/2" POLEGADA	UNID	20	24		
188.	CURVA ELETRODUTO DE 90° COR PRETA; DIÂMETROS (BITOLA) 2 1/2" POLEGADA.	UNID	30	36		
189.	CURVA ELETRODUTO DE 90° COR PRETA; DIÂMETROS (BITOLA) 2" POLEGADA.	UNID	30	36		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

190.	CURVA ELETRODUTO DE 90° COR PRETA; DIÂMETROS (BITOLA) 3" POLEGADA.	UNID	100	120		
191.	CURVA ELETRODUTO DE 90° COR PRETA; DIÂMETROS (BITOLA) 4" POLEGADA.	UNID	30	36		
192.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIFÁSICO 40A	UNID	100	120		
193.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFASICO 30A	UNID	30	36		
194.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFASICO 40A	UNID	100	120		
195.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO P/ INSTALAÇÃO TANTO EM QUADROS DE PADRÃO DIN QUANTO BOLT-ON, COM PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PARAFUSOS COM FENDA MISTA PARA CHAVE DE FENDA OU PHILIPS COM 5 0A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO. CONFORME NORMA NBR 5361. NBR NM 60898. TENSÃO NOMINAL: 220V - 3KA- 50/60 HZ.	UNID	30	36		
196.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO P/ INSTALAÇÃO TANTO EM QUADROS DE PADRÃO DIN QUANTO BOLT-ON. COM PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PARAFUSOS COM FENDA MISTA PARA CHAVE DE FENDA OU PHILIPS CERTIFICADO CONFORME NORMA NBR 5361. NBR NM 6089820A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO. TENSÃO NOMINAL: 220V - 3KA- 50/60 HZ.	UNID	30	36		
197.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO P/ INSTALAÇÃO TANTO EM QUADROS DE PADRÃO DIN QUANTO BOLT-ON. COM PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PARAFUSOS COM FENDA MISTA PARA CHAVE DE FENDA OU PHILIPS CERTIFICADO CONFORME NORMA NBR 5361. NBR NM 6089830A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO. TENSÃO NOMINAL: 220V - 3KA- 50/60 HZ.	UNID	10	12		
198.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO P/ INSTALAÇÃO TANTO EM QUADROS DE PADRÃO DIN QUANTO BOLT-ON. COM PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PARAFUSOS COM FENDA MISTA PARA CHAVE DE FENDA OU PHILIPS CERTIFICADO CONFORME NORMA NBR 5361. NBR NM 6089840A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E TENSÃO NOMINAL: 220V - 3KA- 50/60 HZ.	UNID	50	60		
199.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, P/ INSTALAÇÃO TANTO EM QUADROS DE PADRÃO DIN QUANTO BOLT-ON. COM PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PARAFUSOS COM FENDA MISTA PARA CHAVE DE FENDA OU PHILIPS 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E TENSÃO NOMINAL DE 220 / 380 V - 3KA- 50/60 HZ , CONFORME NORMA NBR 5361.	UNID	20	24		
200.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, P/ INSTALAÇÃO TANTO EM QUADROS DE PADRÃO DIN QUANTO BOLT-ON. COM PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PARAFUSOS COM FENDA MISTA PARA CHAVE DE FENDA OU PHILIPS CERTIFICADO CONFORME NORMA NBR 5361. 90A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO. TENSÃO NOMINAL: 220 / 380 V - 3KA- 50/60 HZ.	UNID	50	60		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

201.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, P/ INSTALAÇÃO TANTO EM QUADROS DE PADRÃO DIN QUANTO BOLT-ON. COM PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PARAFUSOS COM FENDA MISTA PARA CHAVE DE FENDA OU PHILIPS CERTIFICADO CONFORME NORMA NBR 5361. NBR NM 6089830A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO. TENSÃO NOMINAL: 220 / 380 V~ - 3KA- 50/60 HZ.	UNID	10	12		
202.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, P/ INSTALAÇÃO TANTO EM QUADROS DE PADRÃO DIN QUANTO BOLT-ON. COM PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PARAFUSOS COM FENDA MISTA PARA CHAVE DE FENDA OU PHILIPS CERTIFICADO CONFORME NORMA NBR 5361. NBR NM 6089840A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO. TENSÃO NOMINAL: 220 / 380 V - 3KA- 50/60 HZ.	UNID	50	60		
203.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, P/ INSTALAÇÃO TANTO EM QUADROS DE PADRÃO DIN QUANTO BOLT-ON. COM PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PARAFUSOS COM FENDA MISTA PARA CHAVE DE FENDA OU PHILIPS CERTIFICADO CONFORME NORMA NBR 5361. NBR NM 60898 50A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO. TENSÃO NOMINAL: 220 / 380 V - 3KA- 50/60 HZ	UNID	10	12		
204.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, P/ INSTALAÇÃO TANTO EM QUADROS DE PADRÃO DIN QUANTO BOLT-ON. COM PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PARAFUSOS COM FENDA MISTA PARA CHAVE DE FENDA OU PHILIPS. CERTIFICADO CONFORME NORMA NBR 5361. NBR NM 6089820A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO. TENSÃO NOMINAL: 220 / 380 V - 3KA- 50/60 HZ	UNID	20	24		
205.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, P/ INSTALAÇÃO TANTO EM QUADROS DE PADRÃO DIN QUANTO BOLT-ON. COM PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PARAFUSOS COM FENDA MISTA PARA CHAVE DE FENDA OU PHILIPS. CERTIFICADO CONFORME NORMA NBR 5361. NBR NM 6089870A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO. TENSÃO NOMINAL: 220 / 380 V - 3KA-50/60 HZ.50/60 HZ.	UNID	20	24		
206.	FIO DE 1,50MM PARALELO	PÇA	76	91		
207.	FIO DE 2,50MM2 PARALELO	PÇA	10	12		
208.	FIO DE 4,00MM2 PARALELO	PÇA	100	120		
209.	INTERRUPTOR (DUAS TECLAS) TECLA SIMPLES 10A/250V, CONJUNTO DE PLACAS-SUORTE E MECANISMOS. EM COR BRANCA C/CERTIFICADO DO INMETRO E GARANTIA ISO 9001.	UNID	20	24		
210.	INTERRUPTOR (TRÊS TECLAS) TECLA SIMPLES 10A/250V~, CONJUNTO DE PLACAS-SUORTE E MECANISMOS. EM COR BRANCA C/CERTIFICADO DO INMETRO E GARANTIA ISO 9001.	UNID	100	120		
211.	INTERRUPTOR (UMA TECLA) TECLA SIMPLES 10A/250V~, CONJUNTO DE PLACAS-SUORTE E MECANISMOS, EM COR BRANCA (CERTIFICADO DO INMETRO E GARANTIA ISO 9001).	UNID	40	48		
212.	INTERRUPTOR P/ ALVENARIA	UNID	100	120		
213.	INTERRUPTOR P/ MADEIRA	UNID	100	120		
214.	INTERRUPTOR PARA LÂMPADA	UNID	100	120		
215.	INTERRUPTOR SILENCIOSO DE 01 ALAVANCA	UNID	50	60		
216.	INTERRUPTOR SOBREPOR	UNID	50	60		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

217.	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W	UNID	500	600		
218.	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W	UNID	500	600		
219.	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W	UNID	500	600		
220.	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W	UNID	500	600		
221.	LÂMPADA FLUORESCENTE P/CALHA DE 40W	UNID	200	240		
222.	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W	UNID	40	48		
223.	LÂMPADA MISTA DE 160W	UNID	200	240		
224.	LÂMPADAS VAPOR METÁLICO HQI 150W, COM DUPLO CONTATO, LUZ BRANCA. PROTEGIDA POR ISOLADOR DE PORCELANA, COMPOSTA POR UM TUBO CIRCULAR DE DESCARGA EM QUARTZO, PREENCHIDO POR MULTIVAPORES METÁLICOS.	UNID	500	600		
225.	LUMINÁRIAS DE 20X40	UNID	200	240		
226.	PROJETOR RETANGULAR (REFLETOR) COM ACESSO LATERAL À LÂMPADA E SUPERFÍCIE REFLETORA MULTIFACETADA EM ALUMÍNIO "ABR" - ALTO BRILHO REFLETOR, VIDRO TEMPERADO, VEDADO COM SILICONE. LATERAL EM AÇO CARBONO COM BOCAL EM LOUÇA E-27.	UNID	20	24		
227.	PROJETOR RETANGULAR (REFLETOR) COM ACESSO LATERAL À LÂMPADA E SUPERFÍCIE REFLETORA MULTIFACETADA EM ALUMÍNIO "ABR" - ALTO BRILHO REFLETOR, VIDRO TEMPERADO, VEDADO COM SILICONE. LATERAL EM AÇO CARBONO COM BOCAL EM LOUÇA E-40 CAPACIDADE: UMA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UNID	20	24		
228.	PROJETOR RETANGULAR (REFLETOR) COM ACESSO LATERAL À LÂMPADA E SUPERFÍCIE REFLETORA MULTIFACETADA EM ALUMÍNIO "ABR" - ALTO BRILHO REFLETOR, VIDRO TEMPERADO, VEDADO COM SILICONE. LATERAL EM AÇO CARBONO. P/ LÂMPADA HQI VAPOR METÁLICA DE 150W. TIPO LAPISEIRA (DUPLO CONTATO).	UNID	20	24		
229.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EM PVC, PARA 6/8 DISJUNTORES. FACE COM TRILHO PARA DISJUNTOR DIN E FACE COM TRAVAS PARA O DISJUNTOR NEMA. COM BARRAMENTOS PRA NEUTRO E TERRA. COR BRANCA.	CX	30	36		
230.	REATOR ELETRÔNICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 1X40 COM ALTO FATOR DE POTENCIA (0.97C), DIMENSÕES REDUZIDA. TENSÃO DE 220 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. PARTIDA ULTRA RÁPIDA. COM CERTIFICADO (BVQI) DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA. CAIXA X/10 UNID.	CX	100	120		
231.	REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE, 1X20 COM AUTO FATOR DE POTENCIA (0.97C), DIMENSÕES REDUZIDA. TENSÃO DE 220V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. PARTIDA ULTRA RÁPIDA. COM CERTIFICADO (BVQI) DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA. CAIXA C/10 UNID	CX	60	72		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

232.	REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE, 2X20 COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA (0.97C), DIMENSÕES REDUZIDAS, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. TENSÃO DE 220 V. PARTIDA ULTRA-RÁPIDA. COM CERTIFICADO (BVQI) DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA.	CX	200	240		
233.	REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE, 2X40 COM AUTO FATOR DE POTÊNCIA (0.97C), DIMENSÕES REDUZIDAS, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. TENSÃO DE 220V. PARTIDA ULTRA-RÁPIDA. COM CERTIFICADO (BVQI) DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA. CAIXA C/10 UNID.	UNID	70	84		
234.	RELE FOTOELETRÔNICO INSTANTÂNEO (TEMPORIZADO) 105 A 305 V AC (AUTOMÁTICO)-ACIONAMENTO DE CARGAS ATÉ 1000W RESISTIVO, TEMPO DE ACIONAMENTO DA CARGA NA AUSÊNCIA DE LUZ NATURAL: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 OU 12 HORAS SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE TRIMPOT, LUX AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE TRIMPOT, TAMPA EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA OU CURTO-CIRCUITO: ATRAVÉS DE USÍVEL (10A). GARANTIA MÍNIMA:	UNID	92	110		
235.	RELÉ FOTOELETRÔNICO SENTINELA C/TAMPA EM POLICARBONATO ESTABILIZADO U.V. CONTATO NF EM OPERAÇÃO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V OU (105 A 305V AUTOMÁTICO). CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 1000 W RESISTIVO, ACIONAMENTO NA AUSÊNCIA DE LUZ NATURAL. FIXAÇÃO POR PRESSÃO, COMPOSIÇÃO DOS PINOS EM LATÃO ESTANHADOS, CONFORME NBR5123.	UNID	180	216		
236.	TOMADA (2P+T)- NOVO PADRÃO BRASILEIRO-20A/250V - CONJUNTO DE PLACAS-SUORTE E MECANISMOS, EM COR BRANCA, CONFORME A NBR 14136 E CERTIFICADO DE GARANTIA ISO 9001. TOMADA MÓVEL MÚLTIPLA 2P +T - (EM BARRA)	UND	60	72		
237.	TOMADA DE PAREDE EXTERNA UNIVERSAL	UND	50	60		
238.	TOMADA DE PAREDE PARA LUZ EMBUTIR	UNID	10	12		
239.	TOMADA MÓVEL MÚLTIPLA 2P +T - (EM BARRA) NOVO PADRÃO BRAS. - 20A/250V, DUPLA. CERTIFICADO DE GARANTIA ISO 9001.	UNID	50	60		
240.	TOMADA P/ COMPUTADOR	UNID	20	24		
241.	TOMADA P/AR COND. (PERFIL)	UNID	50	60		
242.	TOMADA P/TELEFONE RJ11	UNID	20	24		
243.	BOCAL EM LOUÇA E-27.	UNID	20	24		
244.	BOCAL EM LOUÇA E-40.	UNID	20	24		
245.	CALHA DE 20X40 COMPLETO	UNID	50	60		
246.	SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA. FLUORESCENTE (SEM BASE PARA START). TENSÃO NOMINAL 600 V, POTÊNCIA DE 660 W.	UND	100	120		
247.	LAMPADA DE LED 09 E27	UND	100	120		
248.	LAMPADA DE LED 10 E27	UND	100	120		
249.	LAMPADA DE LED 15 E27	UND	100	120		
250.	LAMPADA DE LED 20 E27	UND	100	120		
251.	LAMPADA DE LED 25 E27	UND	100	120		
252.	LAMPADA DE LED 30 E27	UND	100	120		
253.	LAMPADA DE LED 40 E27	UND	100	120		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

254.	LAMPADA DE LED 50 E27	UND	100	120		
255.	LAMPADA DE LED 40 E 40	UND	100	120		
256.	LAMPADA DE LED 70 E 40	UND	100	120		
257.	LAMPADA DE LED 100 E 40	UND	100	120		
258.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTO E NEUTRO BIFASICO 12,18,24 CIRCUITO	UND	20	24		
259.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTO E NEUTRO TRIFASICO 12,18,24 CIRCUITO	UND	5	6		
260.	REFLETOR DE 30W EM LED	UND	100	120		
261.	REFLETOR DE 40W EM LED	UND	75	90		
262.	REFLETOR DE 50W EM LED	UND	100	120		
263.	REFLETOR DE 70W EM LED	UND	75	90		
264.	REFLETOR DE 100W EM LED	UND	100	120		
265.	REFLETOR DE 100W EM LED	UND	75	90		
266.	RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA 6 TOMADA FILTRO LINHA BIVOT	UND	100	120		
267.	EXTENSÃO ELÉTRICA BIVOT 5 METROS	UND	30	36		
LOTE IV FERRAMENTAS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	UND.	QUANT/CONS	QUAN/REG	V. UNIT R\$	V.TOTAL. R\$
268.	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL 8"-210MM	UNID	5			
269.	ARCO DE SERRA	UNID	5	6		
270.	BARRA DE ESMERIL	UNID	10	12		
271.	BOCA DE LOBO COM CABO EM MADEIRA	UNID	10	12		
272.	BOCA DE LOBO MÉDIO COM CABO	UNID	20	24		
273.	BOTA DE COURO TAMANHO VARIADOS	PAR	200	250		
274.	BOTA SETE LÉGUA "PARES"	UNID	50	60		
275.	CADEADO Nº 20	UNID	20	24		
276.	CADEADO GRANDE Nº 25	UNID	50	60		
277.	CADEADO Nº 35	UNID	20	24		
278.	CAIXA DE DUREPOX 100G	UNID	20	24		
279.	CAIXA DE FERRAMENTAS 05 GAVETAS	UNID	5	6		
280.	ALICATE DE BICO	UNID	10	12		
281.	ALICATE DE PRESSÃO 10"	UNID	5	6		
282.	ALICATE ELETRICISTA 8" FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO, ARESTA DE CORTE LONGA P/ CORTE DE FIOS E MALHAS DE COBRE. COM DISPOSITIVO PARA PRENSAR TERMINAIS DE COMPRESSÃO EM ALUMÍNIO DE BITOLAS ATÉ 10 MM². BICO COM RANHURAS CRUZADAS, CABO ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS E COM ISOLAMENTO DE 1000V C/CABO NA COR AMARELA –ABNT NBR 9699.	UND	5	6		
283.	ALICATE UNIVERSAL	UNID	5	6		
284.	COLHER DE PEDREIRO Nº 9"	UNID	10	12		
285.	COLHER DE PEDREIRO Nº08	UNID	20	24		
286.	COLHER DE PEDREIRO Nº10	UNID	20	24		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

287.	COLHER DE PEDREIRO OVAL DE 10" , EM AÇO REFORÇADO C/CABO DE MADEIRA.	UNID	20	24		
288.	COLHER DE PEDREIRO OVAL DE 7", EM AÇO REFORÇADO. CABO DE MADEIRA.	UNID	10	12		
289.	ENXADA 4 LIBRAS	UNID	40	50		
290.	ENXADA DE 1,5 LIBRAS	UNID	40	50		
291.	ENXADA DE 2,5 LIBRAS	UNID	40	50		
292.	ENXADA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA 1,5M.	UNID	40	50		
293.	ENXADA ESTREITA SEM CABO 235 X 250 MM	UNID	40	50		
294.	ENXADA GRANDE COM CABO	UNID	40	50		
295.	ENXADA LARGA SEM CABO 296 X 240 MM	UNID	40	50		
296.	ENXADECO COM CABO	UNID	10	12		
297.	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	UNID	5	6		
298.	FAÇÃO 20 POLEGADAS	UNID	50	60		
299.	FAÇAO 22 POLEGADAS	UNID	50	60		
300.	FOICE, MATERIAL: AÇO FORJADO, MATERIAL CABO: MADEIRA APARELHADA, MODELO: ROÇADEIRA, PESO: 2,50 LIBRAS	UNID	5	6		
301.	MACACO HIDRÁULICO 08 TONELADAS	UNID	2	3		
302.	MACACO HIDRÁULICO 12 TONELADAS	UNID	2	3		
303.	MACACO HIDRÁULICO 25 TONELADAS	UNID	2	3		
304.	PLAINA Nº 5	UNID	5	6		
305.	SERROTE 20"	UNID	5	6		
306.	TRINCHA	UNID	5	6		
307.	TRUQUESA DE 12 POLEGADA	UNID	5	6		
308.	TRUQUESA DE 8 POLEGADA	UNID	5	6		
309.	TUBO GALVANIZADO DE 1 ¼	UNID	20	24		
310.	TUBO GALVANIZADO DE 2	UNID	4	5		
	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	UND.	QUANT/CONS	QUAN/REG	V. UNIT R\$	V.TOTAL. R\$
311.	BANDEJA PARA TINTA	UNID	20	25		
312.	CAL HIDRATADO SACO PINTURA 8 KG	UNID	1000	1200		
313.	CAL HIDRATADO SACO VIRGEM 20 KG	SACA	500	600		
314.	CORANTE XADREZ LIQUIDO 50ML (COR A ESCOLHER)	UNID	40	48		
315.	DESEMPENADEIRA DENTADA PARA ASSENTAR PISOS; EM AÇO; DIMENSÕES 272X120X84MM	UNID	20	24		
316.	DESEMPENADEIRA EM AÇO LISA DE 26 CM X 12 CM.	UNID	10	12		
317.	DESEMPENADEIRA EM AÇO, DENTADA DE 26 CM X 12 CM.	UNID	10	12		
318.	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA; PARA ESPALHAR MASSA DE REBOCO; DIMENSÕES 241X161X60MM.	UNID	10	12		
319.	DESEMPOLADEIRA EM MADEIRA DE 22 CM X 07 CM.	UNID	5	6		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

320.	DESEMPOLADEIRA EM MADEIRA DE 25 CM X 11 CM.	UNID	5	6		
321.	DESEMPOLADEIRA EM MADEIRA DE 30 CM X 20 CM.	UNID	5	6		
322.	MASSA ACRÍLICA DE 3,6 LITROS	LT	30	36		
323.	MASSA CORRIDA ACRÍLICA EXTERNA 3,6 LITROS	LATÃO	100	120		
324.	MASSA EPÓXI - EMBALAGEM C/ 100G.	UNID	30	36		
325.	PINCEL DE 1 ½"	UNID	10	12		
326.	PINCEL DE 1"	UNID	10	12		
327.	PINCEL DE 2 ½	UNID	10	12		
328.	PINCEL DE 2"	UNID	10	12		
329.	PINCEL DE 3"	UNID	20	24		
330.	PINCEL DE 4"	UNID	10	12		
331.	SOLVENTE PARA MISTURA DA TINTA	UNID	100	120		
332.	TESOURA DE PODAR	UNID	5	6		
333.	THINER SOLVENTE, EM GALÃO DE 5 LITROS	GALÃO	10	12		
334.	THINNER DE 1L.	LT	10	12		
335.	TINTA ACRÍLICA ALTO BRILHO, CORES VARIADAS (GALÃO C/ 18 LITROS), 1ª LINHA (USADA NO MERCADO).	GALÃO	100	120		
336.	TINTA ACRÍLICA FOSCA GALÃO 3,6 LTS.	LT	45	54		
337.	TINTA ACRÍLICA FOSCA LATA 18 LITROS	LT	100	120		
338.	TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO DE CORES VARIADAS MÉDIO LATA 18 LITROS	GALÃO	165	198		
339.	TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO DE CORES VARIADAS LATA 18 LITROS	GALÃO	100	120		
340.	TINTA ESMALTE 3,6 VERMELHO	LT	100	120		
341.	TINTA ESMALTE 3.6 AMARELO	LT	100	120		
342.	TINTA ESMALTE 3.6 PRETO	LT	40	48		
343.	TINTA ESMALTE SINTETICO CORES VAIRADAS MEDIO 3,6L	LT	40	48		
344.	TINTA ESMALTE SINTETICO CORES VARIADAS DE 3,6L	LT	180	216		
345.	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE GALÃO 3.6 LTS	LT	35	42		
346.	TINTA LÁTEX FOSCO P.V.A GALÃO 3.6 LTS.	LT	100	120		
347.	TINTA PISO CORES VARIADAS MÉDIO 3,6L	LT	35	42		
348.	TINTA PISO CORES VARIADAS 3,6L	LT	50	60		
349.	TINTA PISO CORES VARIADAS 3,6L	LT	50	60		
350.	VERNIZ PARA MADEIRA (NEUTREX), AK20 OU SIMILAR 3,6L	GALÃO	20	24		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

351.	TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO DE CORES VARIADAS DA BARRA LATA DE 18 LT	LT	50	60		
352.	TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO DE CORES VARIADAS CELESTE GALÃO DE 18 LT	LT	115	138		
353.	MASSA CORRIDA EXTERNA 18 LITROS	LT	100	120		
354.	MASSA ACRÍLICA 18 LITROS	LT	100	120		
355.	SELADOR ACRILICO LATA 18L	LT	200	240		
356.	SELADOR ACRILICO GALÃO 3,6L	GALÃO	200	240		
LOTE VI – ACESSÓRIOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	UND.	QUANT/CONS	QUAN/REG	V. UNIT R\$	V.TOTAL. R\$
357.	ACENTO COMPL.P/ VASO	UNID	10	12		
358.	AGUADOR GRANDE DE 10 LITROS	UNID	5	6		
359.	ARAME GALVANIZADO Nº 16	UNID	20	24		
360.	ARAME GALVANIZADO Nº 18	KG	20	24		
361.	ARAME RECOZIDO PG.18'	KG	20	24		
362.	ARAME RECOZIDO PG-7'	KG	20	24		
363.	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO EM PLÁSTICO	UNID	80	96		
364.	ASTE P/ ATERRAMENTO 5/8"-2,40M REVESTIDA DE COBRE C/ CONECTOR GTDU.	UNID	10	12		
365.	BRAÇADEIRA DE 40MM C/PARAFUSO E BUCHA	PAR	100	120		
366.	BROCA DE VIDEA (EXTRA LONGA) P/ PERFURAÇÕES EM PAREDES E CONCRETOS, TAMANHO: 10 X 330MM	UNID	30	36		
367.	BROCA DE VIDEA (EXTRA LONGA) P/ PERFURAÇÕES EM PAREDES E CONCRETOS, TAMANHO: 14 X 330 MM.	UNID	30	36		
368.	BROCA DE VIDEA P/ PERFURAÇÕES EM PAREDES E CONCRETOS TAMANHO: 06 MM.	UNID	30	36		
369.	BROCA DE VIDEA P/ PERFURAÇÕES EM PAREDES E CONCRETOS TAMANHO: 07 MM.	UND	30	36		
370.	BROCA DE VIDEA P/ PERFURAÇÕES EM PAREDES E CONCRETOS TAMANHO: 08 MM.	UND	30	36		
371.	BROCA DE VIDEA P/ PERFURAÇÕES EM PAREDES E CONCRETOS TAMANHO: 10 MM.	UNID	30	36		
372.	BROCA DE VIDEA P/ PERFURAÇÕES EM PAREDES E CONCRETOS TAMANHO: 12 MM.	UNID	30	36		
373.	BROCA P/ FUSOS EM CHAPA DE AÇO EM GERAL. COMPOSTA EM AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIÂMETRO DE 01 MM.	UNID	30	36		
374.	BROCA P/ FUSOS EM CHAPA DE AÇO EM GERAL. COMPOSTA EM AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIÂMETRO DE 02 MM.	UNID	30	36		
375.	BROCA P/ FUSOS EM CHAPA DE AÇO EM GERAL. COMPOSTA EM AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIÂMETRO DE 04 MM.	UNID	30	36		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

376.	BROCA P/ FUIROS EM CHAPA DE AÇO EM GERAL. COMPOSTA EM AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIÂMETRO DE 05 MM.	UNID	30	36		
377.	BROCA P/ FUIROS EM CHAPA DE AÇO EM GERAL. COMPOSTA EM AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIÂMETRO DE 06 MM.	UNID	30	36		
378.	BROCA P/ FUIROS EM CHAPA DE AÇO EM GERAL. COMPOSTA EM AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIÂMETRO DE 08 MM.	UNID	30	36		
379.	BROCA P/ FUIROS EM CHAPA DE AÇO EM GERAL. COMPOSTA EM AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIÂMETRO DE 12 MM.	UNID	30	36		
380.	BROCA P/ FUIROS EM CHAPA DE AÇO EM GERAL. COMPOSTA EM AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. TAMANHO (DIÂMETRO): 10MM	UNID	30	36		
381.	BROXA REDONDA P/ PEDREIRO PARA PARAFUSO DE FENDA S/ PARAFUSO	UNID	100	120		
382.	BROXA RETANGULAR COM CABO DE MADEIRA GRANDE 18X8 CM	UNID	20	24		
383.	BROXA RETANGULAR DE AÇO COM CABEÇA PEQUENA 16X8 CM	UNID	20	24		
384.	BUCHA DE 6MM COM PARAFUSO	UNID	20	24		
385.	BUCHA DE NYLON Nº 10 C/ PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA	UNID	50	60		
386.	BUCHA DE NYLON Nº 10 C/ PARAFUSO DE FENDA.	UNID	50	60		
387.	BUCHA DE NYLON Nº 12 C/ PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA.	UNID	50	60		
388.	BUCHA DE NYLON Nº 6 C/ PARAFUSO	UNID	50	60		
389.	BUCHA DE NYLON Nº 7 C/ PARAFUSO DE FENDA.	UNID	50	60		
390.	BUCHA DE NYLON Nº 8 C/ PARAFUSO DE FENDA	UNID	50	60		
391.	BUCHA Nº08 PARA PARAFUSO DE FENDA S/ PARAFUSO	UNID	50	60		
392.	BUCHA Nº10 PARA PARAFUSO DE FENDA S/ PARAFUSO	UNID	50	60		
393.	CALHA DE PERFIL 20X10	UNID	20	24		
394.	CÂMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO	UNID	50	60		
395.	CAPOTE COMUM	UNID	20	24		
396.	CAPOTE ONDINA	PC	25	30		
397.	CORDA DE NYLON; COM 1CM DIÂMETRO.	ROLO	10	12		
398.	CORDA DE NYLON; COM 1MM DE DIÂMETRO; CARRETEL COM 150M; COR BRANCA; TRANÇA 16COSTAS.	ROLO	8	10		
399.	CORDA EM POLIÉSTER; TRANÇADA; BRANCA; DIÂMETRO 14MM	ROLO	2	3		
400.	CORDA EM POLIÉSTER; TRANÇADA; BRANCA; DIÂMETRO 8MM.	ROLO	2	3		
401.	COPO GIRATORIO PARA ROCADEIRA	UNID	50	60		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

402.	CORREIA A-60	UNID	20	24		
403.	CORRENTE FINA PARA MOTOSSERRA STIHL 3/8 (RAPID MICRO) DENTE SEMI QUADRADO.	UNID	50	60		
404.	DISCO DE CORTE 7º	UNID	5	6		
405.	DISCO DE PARA MAKITA LAJOTA	UNID	10	12		
406.	DISCO DE SERRA COM VÍDEA DE 350 X 32 DENTES	UNID	5	6		
407.	DISCO DIAMANTADO; DE CORTE A SECO 4.1/8"; SEGMENTADO PARA ALVENARIA E CONCRETO.	UNID	10	12		
408.	DISCOS DE CORTE PARA MADEIRA	UNID	5	6		
409.	DOBRADIÇA DE PORTA 3 ½ POL	UNID	50	60		
410.	DOBRADIÇA P/ JANELA 2 "PARES"	UNID	50	60		
411.	DOBRADIÇA P/ PORTA 3 "PARES"	UNID	50	60		
412.	ELETRODO REVESTIDO E6013 SERRALHEIRO BITOLA: 2.5 MM / COMPRIMENTO: 35 CM. CORRENTE: 60-100 A.	KG	20	24		
413.	ELETRODO REVESTIDO E6013 SERRALHEIRO. BITOLA DE 3,25 MM / COMPRIMENTO: 35 CM. CORRENTE: 80-150 A.	KG	20	24		
414.	EMENDA PVC	UNID	50	60		
415.	ENCHADECO C/ CABO	UNID	20	24		
416.	ENGATE P/BANHEIRO	UNID	50	60		
417.	ESPAÇADOR DE PISO EM PVC; FORMATO CRUZETA; DIMENSÃO DE 5MM; PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	100	120		
418.	ESQUADRO COM LÂMINA DE AÇO DE 90° COM 12".	UNID	5	6		
419.	ESQUADRO DE 40CM	UNID	5	6		
420.	ESQUADRO DE METAL; COM 12"; CABO EM ALUMÍNIO; LÂMINA EM AÇO; COM ESCALAS EM MM E POLEGADA.	UNID	5	6		
421.	ESQUADRO METÁLICO DE 90º GRAUS; COM 30CM COMPRIMENTO; IDEAL PARA PEDREIRO.	UNID	5	6		
422.	ESTILETE CORPO INJETADO; LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO; DISPOSITIVO DE TRAVA ESTRUTURA INTERNA DE METAL; COMPARTIMENTO PARA GUARDAR LÂMINAS EXTRAS; DUAS LÂMINAS EXTRAS; EMPUNHADURA EMBORRACHADA; TAMANHO6.	UNID	20	24		
423.	FECHADURA EXTERNA EM INOX (CILINDRO)	UNID	100	120		
424.	FECHADURA INTERNA POPULAR	UNID	50	60		
425.	FECHADURA INTERNA POPULAR P/ BANHEIRO	UNID	50	60		
426.	FERRO DE SOLDA ELÉTRICA. POTÊNCIA 70W - TENSÃO 220V. CABO EM MADEIRA OU FIBRA. C/SELO DO INMETRO.	UNID	200	240		
427.	FERROLHO GRANDE PARA PORTÃO DE FERRO	UNID	100	120		
428.	FERROLHO P/ JANELA "PARES"	UNID	100	120		
429.	FERROLHO P/ O BANHEIRO	UNID	100	120		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

430.	FIO DA SOLDA 0.8MM COM BOA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E CONDUTIBILIDADE DE CALOR SEM CHUMBO.	KG	50	60		
431.	FITA DE BORRACHA ALTA TENSÃO (AUTO-FUSÃO) FABRICADA À BASE DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), ADAPTA-SE A QUALQUER SUPERFÍCIE, POR MAIS IRREGULAR QUE SEJA. APROVADA PELA NBR 10669 (ABNT) E ASTM D- 4388. P/ RECOMPOSIÇÃO DA ISOLAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS EM EMENDAS E	CX	10	12		
432.	FITA ISOLANTE 10 METROS	UNID	30	36		
433.	FITA ISOLANTE PLÁSTICA 20M	UNID	30	36		
434.	FITA ZEBRADA PRETA COM AMARELO 50MMX30 METROS	ROLO	10	12		
435.	FOLHAS DE LIXA Nº 80	FOLHA	20	24		
436.	FOLHAS DE PVC 6X24CM	UNID	100	120		
437.	FORMÃO ESTREITO	UNID	10	12		
438.	FORMÃO LARGO	UNID	10	12		
439.	GRELHA REDONDA INOX 150MM C/ RALO	UNID	5	6		
440.	LAMINA DE SERRA	UNID	20	24		
441.	LÂMINAS SERRA METAL	UNID	5	6		
442.	LAMINA DE ROÇADEIRA	UNID	2200	2500		
443.	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UNID	10	12		
444.	LENTE PRETA PARA SOLDADOR	UNID	20	24		
445.	LIMA CHATA ENXADA	UNID	200	300		
446.	LIMA CHATA PARA AMOLAR FERRAMENTAS	UNID	200	300		
447.	LIMA DE 4"	UNID	10	12		
448.	LIMA P/ SERROTE	UNID	5	6		
449.	LIMATÃO P/MOTOR SERRA	UNID	5	6		
450.	LINHA P/ PEDREIRO 100 METROS	UNID	5	6		
451.	LIXA D'ÁGUA Nº 100	UNID	20	24		
452.	LIXA DE FERRO Nº80	UNID	50	60		
453.	LIXA DE MADEIRA	UNID	50	60		
454.	LIXA P/ FERRO Nº 36.	UNID	10	12		
455.	LIXA P/ FERRO Nº 60.	UNID	10	12		
456.	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	150	200		
457.	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	150	200		
458.	LUVA NITRÍLICA COM SUPORTE TÊXTIL PARCIALMENTE RECOBERTA C/ PUNHO FECHADO. CARACTERÍSTICAS: LUVAS COM BANHO NITRÍLICO, EXTRA FORTE SOBRE O ALGODÃO IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL - TAM G.	PAR	60	72		
459.	LUVA PIGMENTADA PARA LIMPEZA EM GERAL "PARES"	PAR	250	300		
460.	LUVAS DE COURO C/PUNHO LONGO - TAM: M.	PAR	60	72		
461.	NÍVEL DE BORRACHA 15M	UNID	10	12		
462.	NÍVEL DE MADEIRA	UNID	10	12		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

463.	ÓCULOS DE SEGURANÇA P/PROTEÇÃO. CARACTERÍSTICAS: ÓCULOS EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS. RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. COM ANTIEMBAÇANTE. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE. ABAS LATERAIS DE PROTEÇÃO. HASTES TIPO ESPÁTULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO. COR: INCOLOR.	UNID	100	120		
464.	PNEUS DE CARRO DE MÃO COM CÂMARA DE AR	UNID	20	24		
465.	PO XADREZ 500 GR.	LT	100	120		
466.	REPARO P/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SUPERIOR COMPLETO, ENTRADA DE ÁGUA DE 300MM, COM BOTÃO SUPERIOR, CONJUNTO FIXAÇÃO (PARAFUSO), CONJUNTO FECHAMENTO 160 MM (BÓIA), E BOLSA DE VEDAÇÃO.	UNID	10	12		
467.	SIFÃO DE 1 1/2" X 1 1/2" PVC REGULÁVEL (TUBO DE 30CM)	UNID	20	24		
468.	SIFÃO DE 1X1 1/2" PVC	UNID	20	24		
469.	TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 20"	UND	20	24		
470.	TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 25"	UND	20	24		
471.	TORNEIRA C/TEMPORIZADOR P/ LAVATÓRIO DE 1/2" POLEGADA EM LATÃO CROMADO.	UND	30	36		
472.	TORNEIRA CANO LONGO 1/2	UNID	30	36		
473.	TORNEIRA EXTERNA PARA USO GERAL, EM LATÃO DE 1/2" C/ BICO ROSQUEADO.	UND	30	36		
474.	TORNEIRA P/ PIA	UNID	30	36		
475.	TORNEIRA PARA TANQUE DE 1/2" PVC	UND	20	24		
476.	TORNEIRA PLÁSTICA PIA BANHEIRO	UNID	20	24		
477.	TORNEIRA PLÁSTICA PIA COZINHA	UNID	20	24		
478.	TORNEIRA PRETA DE USO GERAL	UND	20	24		
479.	TORQUÊS	UNID	5	6		
480.	TRAVADEIRA DE SERROTE	UNID	5	6		
481.	TRENA DE 20M	UND	5	6		
482.	TRENA DE 50M	UNID	5	6		
483.	TRENA DE 5M	UNID	5	6		
484.	VASSOURA DE AÇO	UNID	10	12		
485.	VASSOURÃO DE NÁILON	UNID	10	12		
486.	VASSOURÃO DE NÁILON COM CABO	UNID	10	12		
LOTE VII - MATERIAL PERMANENTE						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	UND.	QUANT/CONS	QUAN/REG	V. UNIT R\$	V.TOTAL. R\$



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

487.	MOTOR ESTACIONÁRIO 4 TEMPOS, POTÊNCIA DE 5,5 HP, CILINDRADA DE 163 CM³, 3600RPM PARTIDA RETRÁTIL MANUAL, COMBUSTÍVEL RECOMENDADO: GASOLINA COMUM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 3,6 LITROS, PESO SECO: 15 KG, GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	2	3		
488.	MOTOR ESTACIONÁRIO 4 TEMPOS, POTÊNCIA DE 6,5 HP, CILINDRADA DE 196 CM³, 3600RPM PARTIDA RETRÁTIL MANUAL, COMBUSTÍVEL RECOMENDADO: GASOLINA COMUM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 3,6 LITROS, PESO SECO: 16 KG, COM RABETA E TIMÃO , GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	2	3		
489.	MOTOR ESTACIONÁRIO 4 TEMPOS, POTÊNCIA DE 13 HP, CILINDRADA DE 389 CM³, 3600RPM PARTIDA RETRÁTIL MANUAL, COMBUSTÍVEL RECOMENDADO: GASOLINA COMUM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6,5 LITROS, PESO SECO: 31 KG, COM RABETA E TIMÃO, GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	2	3		
490.	MOTOR HORIZONTAL À GASOLINA 4 TEMPOS, 2 CILINDROS, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA MÁXIMA 18 HP, 3600 RPM, REFRIGERADO A AR, PESO: 34 KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 28 LITROS, BATERIA 60 AH, MANGUEIRA COMPLETA, COM RABETA E TIMÃO.	UNID	2	3		
491.	MOTOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA: 23 HP, CILINDRADA: 627 CC, N° DE CILINDROS: 2, VÁLVULAS OHV, PARTIDA ELÉTRICA, LUBRIFICAÇÃO: BOMBA E FILTRO DE ÓLEO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 28 LITROS, BATERIA 60 AH, MANGUEIRA COMPLETA, COM RABETA E TIMÃO.	UNID	2	3		
492.	MOTOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA: 35 HP, N° DE CILINDROS: 2 EM V, VÁLVULAS OHV, 4 TEMPOS, 3600 RPM, REFRIGERADO A AR, PARTIDA ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 28 LITROS, BATERIA 60 AH, MANGUEIRA COMPLETA, PESO: 57 KG, COM RABETA E TIMÃO	UNID	2	3		
493.	GERADOR À DIESEL COM MOTOR DE 5,8 HP E GERADOR DE 3,2 KVA, MONOFÁSICO, PARTIDA MANUAL, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 15 LITROS, PESO: 43 KG ,GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	2	3		
494.	GERADOR A DIESEL, PARTIDA ELÉTRICA, MOTOR: 13,0 CV, POTÊNCIA MÁXIMA: 6,5 KVA, POTÊNCIA CONTÍNUA: 6,3 KVA, TENSÃO DE SAÍDA: 220 V, TOMADA AUXILIAR: MONOFÁSICA 110 V, DIMENSÕES (CXLXA): 720X492X650, CAPACIDADE DO TANQUE: 10 LITROS, PESO: 110 KG., GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	2	3		
495.	GERADOR À DIESEL COM MOTOR DE 11,4 HP E GERADOR 6,0 KVA, MONOFÁSICO, PARTIDA MANUAL, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 25 LITROS, PESO: 88 KG, GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	2	3		
496.	GERADOR À GASOLINA, POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO: 1,62 CV/3600 RPM, CILINDRADA: 79,7 CM³, CAPACIDADE DO TANQUE: 3,6 LITROS, SISTEMA DE PARTIDA MANUAL. GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	2	3		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

497.	GRUPO GERADOR ABERTO, COM POTÊNCIA DE 40,0 KVA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, ROTAÇÃO DO MOTOR: 1800 RPM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 88 L, DIMENSÕES (C X A X L): 1660 X 1070 X 785, MOTOR 4 TEMPOS, POTÊNCIA NOMINAL: 55,5 CV/1800 RPM, SISTEMA DE ARREFECIMENTO: ÁGUA (RADIADOR FORÇADO POR BOMBA), MOTOR DE PARTIDA 12V – 2,3 KW, ALTERNADOR 12V – 40A, PESO: 632 KG, GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	2	3		
498.	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE, TIPO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL, MOTOR: 5,7 HP, PARTIDA MANUAL, SUCÇÃO DE 2" E RECALQUE DE 2", NUMERO DE ROTORES: 01, TIPO DE ROTOR: SEMIABERTO, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 28 MCA, SUCÇÃO MÁXIMA: 7 M, VAZÃO MÁXIMA: 32 M³/H, LITROS, PESO: 39 KG, GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	2	3		
499.	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE, TIPO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL, MOTOR: 7,0 CV, PARTIDA MANUAL, SUCÇÃO DE 3" E RECALQUE DE 3", NUMERO DE ROTORES: 01, TIPO DE ROTOR: SEMIABERTO, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 20 MCA, SUCÇÃO MÁXIMA: 7 M, VAZÃO MÁXIMA: 60 M³/H, CAPACIDADE DO TANQUE: 3,0 LITROS, PESO: 49 KG, GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	2	3		
500.	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE, TIPO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL, MOTOR: 8,4 HP PARTIDA MANUAL, SUCÇÃO DE 4" E RECALQUE DE 4", NUMERO DE ROTORES: 01, TIPO DE ROTOR: SEMIABERTO, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 25 MCA, SUCÇÃO MÁXIMA: 7 M, VAZÃO MÁXIMA: 92 M³/H 5 LITROS, PESO: 67 KG, GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	2	3		
501.	BOMBA SUBMERSA 3" 0,5 CV BIFÁSICO 220V - COM CONTROL BOX	UNID	2	3		
502.	BOMBA SUBMERSA 3" 1,0 CV BIFÁSICO 220V - COM CONTROL BOX	UNID	2	3		
503.	BOMBA SUBMERSA 3" 1,5 CV BIFÁSICO 220V - COM CONTROL BOX	UNID	2	3		
504	ROÇADEIRA LATERAL, CAPACIDADE DO TANQUE: 0,95 L, CILINDRADA: 41,5 CM³, PESO: 7,2 KG, POTÊNCIA (KW/CV): 1.5/2.1, ROTAÇÃO LENTA: 2500 RPM, ROTAÇÃO MÁXIMA: 12500 RPM COM CABEÇOTE COM FIO DE NÁILON, CINTURÃO DUPLO, GARANTIA DE UM ANO PELA FABRICA	UNID	5	6		

LOTE VIII- TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO PARA APLICAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	UND.	QUANT/CONS	QUAN/REG	V. UNIT R\$	V.TOTAL R\$
505	TUBO CORRUGADO COM PAREDE EXTRUTURADA PEAD -300 MM C= 6 M	UND	50	60		
506	TUBO CORRUGADO COM PAREDE EXTRUTURADA PEAD -400 MM C= 6 M	UND	50	60		
507	TUBO CORRUGADO COM PAREDE EXTRUTURADA PEAD -600 MM C= 6 M	UND	60	70		
508	TUBO CORRUGADO COM PAREDE EXTRUTURADA PEAD -800 MM C= 6 M	UND	30	35		
509	TUBO CORRUGADO COM PAREDE EXTRUTURADA PEAD -1000 MM C= 6 M	UND	10	15		
510	TUBO CORRUGADO COM PAREDE EXTRUTURADA PEAD -1200 MM C= 6 M	UND	10	15		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE COMPRAS

VALOR TOTAL	
TOTAL GERAL DOS LOTES	

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ Nº:

ENDEREÇO:

FONE:

E-mail:

Assinatura do Responsável: